

ACERCATE A NUESTRAS CLÍNICAS PARA ASESORÍA SOBRE ITS

¡ASEGURATE DE TENER TODA LA INFORMACIÓN!

ASUNCIÓN

Avda. Perú 1284 c/ Ana Díaz. EDIFICIO CEPEP
Teléfonos: (021) 204 020
☎️(0982) 283 275

SAN LORENZO

Hernandarias 1775 c/ Julia Miranda Cueto de Estigarribia
Teléfono: (021) 576 446
☎️(0985) 600 473

CIUDAD DEL ESTE

Avda. Emeterio Miranda esq. Camilo Recalde. PREMIER II
Teléfono: (061) 500 579
☎️(0985) 600 474

LUQUE

Avda. Humaitá 34 entre Cerro Corá y 14 de mayo
Teléfono: (021) 640 135
☎️(0985) 600 475

  ClinicaDeLaFamiliaPy

  CEPEP.Py

 www.cepep.org.py

#PromoviendoDerechos

DEFINICIÓN

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son aquellas causadas por microorganismos que se transmiten principalmente de una persona a otra por contacto sexual (vaginal, anal u oral).

A veces pueden transmitirse a través de otro contacto físico íntimo (contacto de piel a piel).

También, en ocasiones, estas enfermedades se transmiten al compartir agujas, durante las transfusiones de sangre, en la lactancia materna o durante el embarazo y el parto.

FORMAS DE DETECCIÓN

-Conocer y observar tu cuerpo para identificar síntomas

-Pruebas periódicas de ITS:

- Test rápido de ITS (VIH, Sífilis, Hepatitis B).
- Panel ITS.
- Papanicolaou / Colposcopia.
- Test de VPH (para mujeres y varones).

GRUPO DE MAYOR RIESGO

- Jóvenes de 15 a 24 años.
- Personas con múltiples parejas sexuales.
- Embarazadas.

FORMAS DE PREVENCIÓN



Educación Sexual.



Uso adecuado del preservativo.



Evitar conductas de riesgo.

CONOCIENDO LAS

ITS

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

BACTERIAS

SÍFILIS: Se desarrolla por etapas y los síntomas varían con cada etapa.

Síntomas

- El primer signo de sífilis es una pequeña llaga, llamada chancro. Generalmente se presenta alrededor de 3 semanas después de la exposición.
- Erupción que aparece en el tronco, palmas de las manos y plantas de los pies.

Tratamiento: Antibiótico.

GONORREA: Las bacterias proliferan en zonas corporales húmedas y cálidas, incluso el conducto que transporta la orina fuera del cuerpo (uretra).

Síntomas

- Ardor y dolor al orinar.
- Flujo vaginal blanco o amarillo verdoso.
- Secreción blanca o amarillo verdoso del pene.
- Sangrado vaginal entre períodos.
- Dolor e hinchazón del testículo.
- Puede no presentar síntomas.

Tratamiento: Antibiótico.

CLAMIDIA: Puede causar inflamación pélvica e infertilidad tanto en mujeres como en varones.

Síntomas

- Dolor durante las relaciones sexuales.
- Dolor o sangrado anal.
- Flujo vaginal con mal olor.
- Puede no presentar síntomas.

Tratamiento: Antibiótico.

VIRUS

VIH/SIDA

Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Daña el sistema inmunitario al destruir un tipo de glóbulo blanco que ayuda al cuerpo a combatir las infecciones.

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)

Es la etapa final de la infección por VIH. Ocurre cuando el sistema inmunitario del cuerpo está muy dañado por el virus. No todas las personas con VIH desarrollan SIDA.

Síntomas

- La infección por VIH no produce síntomas, por eso es importante realizar pruebas de detección de manera periódica.
- En la etapa de (SIDA) las personas son propensas a infecciones por gérmenes comunes y no comunes con síntomas variables.

VIH = Infección.

SIDA= Enfermedad.

Tratamiento: Antirretroviral
(Reduce la carga viral pero no cura la infección)

VPH: Virus del Papiloma Humano es inofensivo y desaparece por sí solo, pero algunos tipos de virus pueden causar verrugas genitales o cáncer.

Síntomas

- Verrugas genitales tanto en el varón como en la mujer.
- Lesiones precursoras del cáncer en el cuello del útero.
- También se asocian a otros tipos de cáncer de pene, ano y garganta.

Tratamiento: Se previene con la vacuna y se tratan las lesiones causadas por el virus.

VIRUS

HERPES: Enfermedad infecciosa inflamatoria.

Existen 2 tipos de virus que causan estas ampollas dolorosas

- **Herpes tipo 1 (herpes simple):** Afecta la zona de la boca o el rostro.
- **Herpes tipo 2 (herpes genital):** Afecta los genitales, el ano o las nalgas.

Síntomas

- Ampollas o llagas dolorosas alrededor de la boca o los genitales y muy contagiosas.
- Fiebre.
- Inflamación de ganglios.
- El herpes genital puede no presentar síntomas en algunos casos.

Tratamiento: Antiviral - Cremas tópicas
(Reducen los síntomas, pero no cura la infección).

HEPATITIS B Y C: Enfermedad producida por virus, que produce inflamación en el hígado, puede producir cáncer de hígado, cirrosis y hasta la muerte.

Síntomas

- En ocasiones no presenta síntomas.
- Entre la 1º y 2º semana posterior:
 - Fiebre.
 - Náuseas.
 - Vómitos.
 - Dolor abdominal.
 - Diarrea.
 - Pérdida del apetito.
 - Orina oscura y heces claras.
 - Ictericia (color amarillo de la piel).

Tratamiento: Se previene con la vacuna y se tratan los síntomas si se presentan.

PARÁSITOS

TRICOMONIASIS: Afecta la vagina y el cuello del útero en la mujer; y la uretra y vejiga en ambos.

Síntomas

- Picazón, ardor y enrojecimiento de los genitales.
- Flujo vaginal de color verdoso y con mal olor.
- Irritación dentro del pene al orinar o eyacular.

Tratamiento: Antibiótico antiparasitario.

LADILLAS O PIOJOS: Son insectos muy pequeños que en general viven en el área púbica o genital. Son un tipo de piojo diferente a los piojos de la cabeza y del cuerpo.

Síntomas

- Picazón intensa en el área de los genitales.

Tratamiento: Lociones, geles especiales para la eliminación.

“TODAS LAS ITS SE PUEDEN PREVENIR, DIAGNOSTICAR Y TRATAR”